

TP-LINK DECO E4



Cena celkem:	1 049 Kč (bez DPH: 867 Kč)
Běžná cena:	1 154 Kč
Ušetříte:	105 Kč
Kód zboží:	NAATPL1090
Part No.:	Deco E4(1-pack)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link Deco E4 - AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System

- **Bezproblémové pokrytí celého domova** - Deco využívá systém jednotek pro dosažení bezproblémového Wi-Fi pokrytí celého domova, eliminuje slabá místa signálu jednou provždy
- **Pokročilá Deco Mesh technologie** - Jednotky spolupracují a vytváří jednotnou síť s jediným názvem sítě, zařízení se automaticky přepínají mezi Deco jednotkami
- **Rozsáhlé pokrytí** - Deco E4 dvojbalení pokryje plochu až 2 800 m², pro větší pokrytí lze kdykoliv přidat další Deco jednotky
- **Rychlé a stabilní připojení** - Rychlosti až 1167 Mb/s, kompatibilní s hlavními poskytovateli internetových služeb a modemy
- **Vysoká kapacita** - Zvládne provoz až ze 100 připojených zařízení bez výpadků
- **Pokročilá rodičovská kontrola** - Omezení času online a blokování nevhodných webových stránek podle profilů jednotlivých členů rodiny
- **Snadné nastavení** - Nastavení je snazší než kdy dříve díky aplikaci Deco, která vás provede každým krokem



Eliminace mrtvých zón Wi-Fi

Deco E4 je nejjednodušší způsob, jak zaručit silný Wi-Fi signál v každém koutě vašeho domova až do 2 800 m² (2pack). Bezdrátová připojení a volitelné ethernetové propojení spolupracují při spojování Deco jednotek a poskytují ještě rychlejší síťové rychlosti a skutečně bezproblémové pokrytí.



Bezproblémový roaming s jedním názvem Wi-Fi

TP-Link Mesh znamená, že Deco jednotky spolupracují a vytváří jednu sjednocenou síť. Váš telefon nebo tablet se

automaticky připojí k nejrychlejší Deco jednotce při pohybu po domově, což vytváří skutečně bezproblémový Wi-Fi zážitek.



Konec výpadků

Síťové rychlosti třikrát rychlejší než u routerů předchozí generace díky bezdrátové technologii 802.11ac činí Deco schopným poskytovat připojení bez výpadků až pro 100 zařízení současně.

Technické parametry:

- 5 GHz: 867 Mb/s
- 2,4 GHz: 300 Mb/s
- Celková rychlost: AC1200



Režimy Router a Access Point 2 v 1

Flexibilní a multifunkční Deco E4 zahrnuje různé funkce, které mu umožňují sloužit jako router nebo přístupový bod. Stačí vybrat režim pro vaše skutečné síťové požadavky a zažít maximální bezdrátovou flexibilitu.



Pokročilá rodičovská kontrola

Jednoduchá a intuitivní rodičovská kontrola usnadňuje udržení bezpečnosti vašich dětí online.

- **Uživatelské profily** – Snadno vytvořte profil pro každého člena rodiny a nastavte vlastní časové limity a povolení online času
- **Úrovně filtrů** – Udržte svou rodinu v bezpečí online pomocí bezpečnostních nastavení jedním dotykem, která blokují webové stránky na základě věkové vhodnosti
- **Časové limity** – Nastavte limity na to, kolik času může každý člen vaší rodiny strávit online
- **Přehledy** – Zkontrolujte, které stránky vaše děti navštěvují a kolik času na každé tráví
- **Pozastavení připojení** – Udělejte si pauzu od Wi-Fi na večeri a rodinné herní večery



Wi-Fi je nyní snadné

Instalace Deco E4 je rychlá a snadná. Stačí rozbalit systém, stáhnout aplikaci Deco a postupovat podle pokynů na obrazovce.

- **Nastavení přes aplikaci** – Instalace Deco E4 je rychlá a snadná, stačí stáhnout aplikaci Deco a postupovat podle pokynů
- **Snadná správa** – Spravujte svou Wi-Fi doma nebo na cestách v aplikaci Deco, včetně zobrazení připojených zařízení a nastavení hostovské sítě
- **Hlasové ovládání** – Spárujte s Alexa pro ovládání Deco E4 pomocí jednoduchých hlasových příkazů

Technické specifikace

Wi-Fi standardy	Wi-Fi 5: IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz
Wi-Fi rychlosti	AC1200: 5 GHz: 867 Mb/s (802.11ac) 2,4 GHz: 300 Mb/s (802.11n)

Wi-Fi dosah	Domy se 3-4 ložnicemi (3pack): TP-Link Mesh technologie 2× interní antény Beamforming technologie
Wi-Fi kapacita	Střední: Dual-Band MU-MIMO Až 100 připojených zařízení
Pracovní režimy	Router režim Access Point režim
Procesor	Qualcomm CPU
Ethernetové porty	2× 10/100 Mb/s porty *Na jednu Deco jednotku Podporuje WAN/LAN auto-sensing
Napájení	12 V / 1 A
Wi-Fi šifrování	WPA, WPA2
Síťové zabezpečení	SPI Firewall, Access Control
Hostovská síť	1× 5GHz hostovská síť 1× 2,4GHz hostovská síť
Rozměry (Š × H × V)	90,7 × 90,7 × 190 mm
Systémové požadavky	Android 4.4 nebo novější iOS 9.0 nebo novější
Certifikace	CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS
Provozní prostředí	Provozní teplota: 0 až 40 °C Skladovací teplota: -40 až 70 °C Provozní vlhkost: 10-90 % nekondenzující Skladovací vlhkost: 5-90 % nekondenzující