

DELL UD22 UNIVERSAL DOCK



Cena celkem:	2 701 Kč
	(bez DPH: 2 232 Kč)
Běžná cena:	2 971 Kč
Ušetříte:	270 Kč
Kód zboží:	NOTD53360
Part No.:	210-BEYV
Záruka:	36 měsíců/12 m. aku. a zdroj
Stav:	Nové zboží

Popis

Dell UD22 Universal Dock

Dokovací stanice nabízející velké množství praktických portů. Připojení k počítači je realizováno skrze konektor **USB-C**, který slouží jak k přenosu dat, tak i k přenosu napájení. Je tak schopný na podporovaných zařízeních přenášet i napájení **do 96 W**. Stanice umožňuje připojit **až čtyři 4K monitory najednou**. V případě zapojení jednoho monitoru je možný přenos obrazu v rozlišení **až 5K**. Vysokorychlostní přístup k síti a internetu lze realizovat skrze přítomný **gigabitový RJ-45** port.

PowerShare

Jeden USB-A a jeden USB-C port na UD22 podporují funkci PowerShare, která umožňuje nastavení kapacity baterie, při které se zařízení v těchto konektorech odpojí, aby nevybíjeli baterii.

Až 4 monitory ve 4K rozlišení

UD22 nabízí jeden HDMI, dva DisplayPort a jeden USB-C (podpora DP Alt Mode) konektor, pro zapojení až čtyř 4K monitorů. Můžete tak s jeho pomocí vytvořit pracovní stanici pro většinu běžných i komplexnějších aplikací s připojením skrze jediný port ve vašem notebooku.

Součástí balení je adaptér s výkonem 130 W. Dokovací stanice napájí připojená zařízení **do max. 96 W**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 1x USB-C

Délka kabelu: 0,8 m


Porty: 1x HDMI, 2x DisplayPort, 1x RJ-45, 4x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1), 2x USB-C

Rozměry: 166 x 76 x 32 mm


Hmotnost: 416 g (bez napájecího adaptéru)

Barva: černá

1.  USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) port
2.  USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) port with PowerShare
3.  USB 3.2 Gen 2 Type-C (10Gbps) port with PowerShare



- | | |
|--|--|
| 1.  Power connector | 4.  RJ45 Ethernet port (1000/100/10 Mbps) |
| 2.  HDMI 2.0 port | 5.  Two USB 3.2 Gen2 (10Gbps) ports |
| 3.  Two DisplayPort++ 1.2 ports | 6.  USB 3.2 Gen 2 Type-C port with DisplayPort 1.4 Alt Mode |



1.  Kensington nano lock slot
2.  Kensington security-cable slot

